



WSAVA

Comité Global
para a Nutrição

Classificação da Condição



SUB-ÓPTIMA

1. Costelas visíveis em gatos de pelagem curta. Sem gordura palpável. Arregaçamento abdominal marcado. Vértebras lombares e asas do ílio facilmente palpáveis.
2. Costelas facilmente visíveis em gatos de pelagem curta. Vértebras lombares evidentes. Arregaçamento abdominal marcado. Sem gordura visível.
3. Costelas facilmente palpáveis com cobertura adiposa mínima. Vértebras lombares evidentes. Cintura evidente atrás das costelas. Quantidade mínima de gordura abdominal.

Corporal



ÓPTIMA

4. Costelas palpáveis, com revestimento adiposo mínimo. Cintura notável atrás das costelas. Arregaçamento abdominal ligeiro. Almofada adiposa abdominal ausente.
5. Bem proporcionado. Cintura observável atrás das costelas. Costelas palpáveis com revestimento adiposo ligeiro. Almofada adiposa abdominal mínima.



SOBRE-ÓPTIMA

6. Costelas palpáveis, com revestimento adiposo ligeiramente excessivo. Cintura e almofada adiposa abdominal observáveis, mas não evidentes. Arregaçamento abdominal ausente.
7. Costelas não facilmente palpáveis, com revestimento adiposo moderado. Cintura mal definida. Arredondamento abdominal evidente. Almofada adiposa abdominal moderada.
8. Costelas não palpáveis, com revestimento adiposo excessivo. Cintura ausente. Arredondamento abdominal evidente, com almofada adiposa abdominal proeminente. Presença de depósitos adiposos sobre a região lombar.
9. Costelas não palpáveis, sob um revestimento adiposo marcado. Depósitos adiposos exuberantes sobre a região lombar, face e membros. Abdômen distendido e cintura ausente. Depósitos adiposos abdominal extensos.

Bjornvad CR, et al. Evaluation of a nine-point body condition scoring system in physically inactive pet cats. *AJVR* 2011; 72:433-437.

Lafamme DP. Development and validation of a body condition score system for cats: A clinical tool. *Feline Pract* 1997; 25:13-18.

©2013. All rights reserved